

Vérifications intérieures

1-Feux

----	Allumez les Feux de Position et montrez le voyant correspondant	
----	Allumez les Feux de croisement et montrez le voyant correspondant	
51 95	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?	Un risque d'éblouissement des autres usagers
----	Allumez les Feux de Brouillard avant et montrez le voyant correspondant	
43 91	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant Pouvez- vous les utiliser par forte pluie ?	Non
1 65	Montrez la commande De réglage de hauteur des feux Pourquoi doit- on régler la hauteur des feux ?	Pour ne pas éblouir les autres usagers
31 85	Actionnez les feux de détresse Quand les utilise- t- on ?	En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important

2 - Divers

35	Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore Dans quel cas peut- on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?	En cas de danger immédiat
33	Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse . Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?	En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage
57	Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse . Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?	Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur
19	Montrez la commande de réglage du volant Pourquoi est- il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples.	Il ne lui est pas demandé de changer son réglage - Le confort de conduite. - L'accessibilité aux commandes. - La visibilité du tableau de bord. - L'efficacité des airbags.

3 - Voyants

15 75	Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d' huile dans le moteur. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?	Moteur froid et sur un terrain plat
23	Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie Qu'est- ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?	Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement
27	Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?	Rouge Une surchauffe ou une casse moteur.
---- 25 55	Voyant de frein à main De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	Rouge Une dégradation du système de freinage.
39 89	Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ?	10 ans
63 99	Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique A quelle fréquence est- il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?	Pour info: obligatoire sur tous les véhicules neufs mis en circulation à compter du 01/11/2014 Tous les mois
11	Montrez l'indicateur de niveau de carburant Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?	Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.
29	Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière Quelle précaution dois- je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?	Actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière.

4 - Chauffage, désembuage, dégivrage

21 79	Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare- brise . Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace	La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée si le véhicule en est équipé - La commande de vitesse de ventilation. - La commande d'air chaud. - La climatisation
13 73	Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?	Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière
49 93	Montrez la commande de recyclage de l'air Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?	Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées

5 - Essuie-glaces, divers

5 69	Faites fonctionner les essuie- glaces avants du véhicule sur la position la plus rapide Comment détecter leur usure en circulation ?	En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare brise
59 97	Faites fonctionner l' essuie- glace arrière du véhicule Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie- glace, quelle commande pouvez- vous actionner par temps de pluie ?	La commande de désembuage arrière. Le terme dégivrage peut remplacer celui de désembuage
3 67	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit" Quel est l'intérêt de la position nuit ?	Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur

6 - Divers

45	Montrez comment régler la hauteur de l' appui- tête du siège conducteur Quelle est son utilité ?	Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures
37 88	Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant Dans quelle situation doit- on le désactiver ?	Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route
61	Indiquez où se situe les attaches de type Isofix dans le véhicule Peut- on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?	Pour info : les attaches de type Isofix sont obligatoires sur les véhicules neufs depuis 2011 Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache)

7 - Documents & Sécurité

53	Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?	5 jours
9	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (ou carte grise) Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	La photocopie est acceptée L'attestation d'assurance et le permis de conduire
41	Vérifiez la présence de l' attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Le terme « carte grise » est accepté
7 8 71	Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ?	Le candidat doit indiquer où il se trouve sans obligation de le sortir. Le terme " gilet jaune" peut être utilisé si le candidat ne comprend pas.
	En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ?	Le triangle de pré-signalisation Le triangle de pré-signalisation doit être placé à une distance d'environ 30 m de la panne ou de l'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte.
17 77	Vérifiez la présence de l' éthylotest A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?	0,2 g /l, c'est à dire 0 verre, car dès le 1 er verre ce seuil peut être dépassé.